



CHLADIČ STRUSKY

NEČEKEJTE
AŽ
TAVENINY
SOLNÝCH
STRUSEK
VYCHLÁDNOU!

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ CHLAZENÍ STRUSKY

NAŠE NOVÁ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ STRUSKY Z VÝROBY HLINÍKU ŘEŠÍ HNED ČTYŘI ZÁSDNÍ PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE POTÝKÁ VĚTŠINA PROVOZŮ, ZABÝVAJÍCÍCH SE RECYKLACÍ KOVŮ A VÝROBOU HLINÍKOVÝCH SLITIN.

- VYKLÁPĚNÍ ŽHAVÉ STRUSKY
- EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ STRUSKY
- DRCENÍ STRUSKY
- TŘÍDĚNÍ VYCHLAZENÉ STRUSKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY STROJE:	4,5 X 11 X 4,2 M
VÝKON CHLADIČE STRUSKY:	6 TUN/HOD
VÝKON CHLADIČE STRUSKY MAX.:	9 TUN/HOD
TEPLOTA STRUSKY NA VSTUPU:	850 °C
TEPLOTA STRUSKY NA VÝSTUPU MAX.:	250 °C

ZÁSDNÍ PROVOZNÍ PŘÍNOS

- BEZPEČNOST PRÁCE
- PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
- VLIV NA ŽIVOTNÍ OVZDUŠÍ
- ÚSPORA MÍSTA PRO NAKLÁDÁNÍ SE STRUSKOU
- RYCHLÝ PROCES CHLAZENÍ STRUSKY
- SYPKOST VYCHLAZENÉ STRUSKY
- SKLADOVATELNOST VYCHLAZENÉ STRUSKY
- ÚSPORA CHLADÍCÍ VODY
- MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA OBSLUHU



ÚČEL POUŽITÍ CHLADIČE STRUSKY

BUBNOVÝ CHLADIČ JE URČEN K CHLAZENÍ
HLINÍKOVÉ STRUSKY, VZNIKLÉ TAVENÍM
HLINÍKOVÉHO ODPADU V TAVICÍCH PECÍCH.

HORKÁ STRUSKA JE ZAVÁŽENA V BEDNÁCH
VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKEM DO DÁVKOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ VE VSTUPU CHLADIČE, KDE JE BEDNA
OTOČENA A STRUSKA VYSYPÁNA DO BUBNU
CHLADIČE. UVNITŘ BUBNU JE KOMBINOVANÁ
VESTAVBA, KTERÁ ZAJIŠŤUJE POSUN STRUSKY
BUBNEM A TA SE OCHLAZUJE NEPŘÍMO VEDENÍM
TEPLA PŘES PLÁŠŤ BUBNU. TEN JE OCHLAZOVÁN
VODOU PROTÉKAJÍCÍ PŘES VLASTNÍ VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ S CHLADICÍ VĚŽÍ. RYCHLOST
PRŮCHODU STRUSKY A TÍM I VÝKON
A POŽADOVANÁ VÝSTUPNÍ TEPLOTA STRUSKY JE
ŘÍZENA NASTAVITELNÝMI OTÁČKAMI BUBNU
CHLADIČE FREKVENČNÍM MĚNIČEM.

BUBNOVÝ CHLADIČ TVOŘÍ SAMOSTATNOU
TECHNOLOGICKOU LINKU PRO CHLAZENÍ
HLINÍKOVÉ STRUSKY.

VÝSLEDEK

VYCHLAZENÁ, VYTŘÍZENÁ A SYPKÁ STRUSKA
VHODNÁ K DALŠÍMU SKLADOVÁNÍ (SILO)
A PŘEPRAVĚ K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ.






PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
ZAJIŠŤUJEME
KOMPLETNÍ DODÁVKU
STROJE, VČETNĚ
MONTÁŽE,
PROVOZNÍCH
A GARANČNÍCH
ZKOUŠEK, ZAŠKOLENÍ
OBSLUHY, SERVISU
A DODÁVEK
NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

PREFERUJEME
INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP, NAŠIM
CÍLEM JE VYJÍT
MAXIMÁLNĚ VSTŘÍC
POŽADAVKŮM
ZÁKAZNÍKA A VYŘEŠIT
TAK PROBLEMATIKU
SPOJENOU SE
STRUSKOVÝM
HOSPODÁŘSTVÍM.

- ① VSTUP ŽHAVÉ STRUSKY
- ② VÝSTUP SCHLAZENÉ A TRÍZENÉ STRUSKY
- ③ ODTAH PRACHU
- ④ ODČERPÁNÍ TEPLÉ VODY
- ⑤ CHLADICÍ VĚŽ
- ⑥ PŘÍTOK STUDENÉ VODY
- ⑦ CHLAZENÍ STRUSKY
- ⑧ VODNÍ PÁRA





TRINOM PŘEROV S.R.O.
TOVAČOVSKÁ 3000/11A
75002 PŘEROV, ČESKÁ REPUBLIKA
+420 581 203 244
INFO@TRINOMPREROV.CZ
WWW.TRINOMPREROV.CZ

